

Modèle dynamique du risque suicidaire chez les personnes présentant une DI ou un TSA

**Fonctionnement de base et
caractéristiques de la personne
(facteurs prédisposants)**

**Fonctionnement de base et
caractéristiques de la personne
(facteurs prédisposants)**




Fonctionnement de base et caractéristiques de la personne (facteurs prédisposants)


Facteurs de protection individuels, familiaux, environnementaux, etc.

Facteurs de risque distaux


Fonctionnement de base et caractéristiques de la personne (facteurs prédisposants)



Fonctionnement de base et caractéristiques de la personne (facteurs prédisposants)



Fonctionnement de base et caractéristiques de la personne (facteurs prédisposants)



Développement de l'option suicide






Figure 2 – Développement de l'option suicide © C. Bardon - CRISE. Tous droits réservés

Fonctionnement de base et caractéristiques de la personne (facteurs prédisposants)



Fonctionnement de base et caractéristiques de la personne (facteurs prédisposants)



- Évènement majeur prévisible
- Évènement majeur imprévisible

Facteurs précipitants ponctuels

- Sentiment d'impuissance
- Perception de dépendance imposée
- Désespoir

Rupture dans l'équilibre de la personne



Risque d'épisode suicidaire


- Accumulation d'évènements mineurs
- Chronicisation d'une situation d'impuissance
- Inadéquation entre les capacités actuelles de la personne et les demandes du milieu

- Indices de détresse et manifestations associées au suicide*
- Changements dans les :
 - Cognitions
 - Comportements
 - Émotions
 - Indices neurovégétatifs
 - Acquis - adaptation

Ou

 - Apparition de manifestations associées au suicide
 - Communications
 - Comportements
 - Éléments de planification (moyen, lieu, date, accessibilité du moyen)
 - Signes de préparatifs

Fonctionnement de base et caractéristiques de la personne (facteurs prédisposants)



- Évènement majeur prévisible
- Évènement majeur imprévisible

Facteurs précipitants ponctuels

- Sentiment d'impuissance
- Perception de dépendance imposée
- Désespoir

Rupture dans l'équilibre de la personne

Option suicide

Risque d'épisode suicidaire

- Accumulation d'évènements mineurs
- Chronicisation d'une situation d'impuissance
- Inadéquation entre les capacités actuelles de la personne et les demandes du milieu

- Indices de détresse et manifestations associées au suicide**
- Changements dans les :
 - Cognitions
 - Comportements
 - Émotions
 - Indices neurovégétatifs
 - Acquis - adaptation
 - Ou
 - Apparition de manifestations associées au suicide
 - Communications
 - Comportements
 - Éléments de planification (moyen, lieu, date, accessibilité du moyen)
 - Signes de préparatifs